



DATASHEET

RALLY BAR HUDDLE

REALISEER ALLES-IN-ÉÉN
VIDEOVERGADEREN MET
ÉÉN DRUK OP DE KNOP IN
TEAMRUIMTES EN KLEINE
RUIMTES.

ALLES-IN-ÉÉN VIDEOBAR VOOR TEAMRUIMTES EN KLEINE RUIMTES

Rally Bar Huddle is ontworpen om videovergaderingen in een handomdraai op te zetten. Daarnaast is de Huddle snel (fysiek of op afstand) in te stellen, eenvoudig te beheren en moeiteloos te integreren met uw bestaande videovergaderoplossingen via CollabOS.

Om een moeiteloze vergaderervaring te garanderen, of het nu vanuit huis is, op kantoor of ergens anders, werkt de Rally Bar Huddle met de meeste platformen die worden gebruikt om hybride teams met elkaar te verbinden.

Combineer Rally Bar Huddle met Tap IP en Tap Scheduler om gemakkelijk videovergaderingen te plannen, toegang te krijgen en deel te nemen.

IEDEREEN WORDT DUIDELIJK GEZIEN EN GEHOORD

AI-video-intelligentie, geavanceerde geluidsopname, ruisonderdrukking en voortdurende softwareverbeteringen zorgen voor een duidelijke en natuurlijke vergaderervaring voor werknemers op afstand.



WERKT MET TOONAANGEVENDE VIDEOPLATFOMS

Om een moeiteloze vergaderervaring te garanderen, of het nu vanuit huis is, op kantoor of ergens anders, werkt de Rally Bar Huddle met de meeste platformen die worden gebruikt om hybride teams met elkaar te verbinden.



SNEL TE INSTALLEREN, EENVOUDIG TE BEHEREN



Rally Bar Huddle is ontworpen om videovergaderen een fluitje van een cent te maken. Het apparaat is snel in te stellen, eenvoudig te beheren en gemakkelijk te integreren met Tap IP via CollabOS. Bovendien kunt u het meegeleverde flexibele bevestigingssysteem gebruiken om Rally Bar Huddle op drie manieren te bevestigen: aan de muur, op tafel of boven het display.

Bovendien kan Rally Bar Huddle gebruikt worden als vergaderruimte-apparaat in USB-modus als deze is aangesloten op een pc in de vergaderruimte of door verbinding te maken via een laptop.



PC



APPARAAT



BYOD



AFMETINGEN	SYSTEEMVEREISTEN	PAKKETINHOUD	INFORMATIE OVER GARANTIE
<p>Breedte: 549,6 mm (21,6 inch) Hoogte: 78,9 mm (3,1 inch) Diepte: 76,0 mm (3,0 inch) Gewicht: 1,8 kg (3,9 lbs)</p>	<p>Internetverbinding: Met of zonder draad USB-modus: Windows® 11, Windows 10, de twee meest recente versies van macOS Appliance mode: Softwarelicentie voor ruimteoplossingen (niet inbegrepen)</p>	<p>Rally Bar Huddle Flexibel bevestigingssysteem Stroomtoevoer AC-stroomkabel HDMI-kabel USB-kabel</p>	<p>Standaard: Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar inbegrepen. Verlengd: Bijkomende verlengde garanties van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op het moment van aankoop van de hardware. Neem contact op met uw reseller over de beschikbaarheid.</p>

TECHNISCHE SPECIFICATIES

<p>Certificeringen en compatibiliteit:</p> <p>Ga voor meer informatie over certificeringen en compatibiliteit naar: prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.</p> <p>Algemene specificaties:</p> <p>Ingebouwde onderdelen: 6 DMIC-microfoonarray, digitale PTZ-camera, 1 gepoorte speaker met volledig bereik, kabelbeheer- en bevestigingssysteem, multifunctionele bevestiging, geïntegreerd gemotoriseerd lenskapje, Logitech CollabOS-platform</p> <p>Behuizing: Alles-in-één behuizing met op locatie vervangbare cover aan de voorzijde</p> <p>Apparaatbeheer: Logitech Sync</p> <p>Aantal ondersteunde displays: 1 (2e display-ondersteuning is binnenkort beschikbaar)</p> <p>Weergaveresolutie: Tot 1080p</p> <p>Ondersteuning voor netwerkprotocollen: IPv4, IPv6</p> <p>Proxysupport: IP-gebaseerde proxy, FQDN-gebaseerde proxy, proxy die gebruikmaakt van PAC-bestand</p> <p>Camera:</p> <p>Digitaal bewegen: ±48° bij 4x zoom Digitale kantelen: ±32° bij 4x zoom Zoom: 4X digitale HD-zoom Diagonaal gezichtsveld: 120° Horizontaal gezichtsveld: 113° Verticaal gezichtsveld: 80° Resolutie: max. 4K</p>	<p>Speakers:</p> <p>Driver: 55 mm met basreflexbehuizing en gepatenteerd ophangontwerp Gevoeligheid: 83 dB SPL bij 1 W +/- 2 dB t 1 meter Nominaal vermogen: 8WTHD: 1 kHz < 2% bij 1 W Samplefrequentie van speaker: 48 kHz Impedantie: 4 ohm</p> <p>Microfoons:</p> <p>Frequentierespons: 90 Hz - 16 kHz Gevoeligheid: -36 dBFS +/- 1 dB bij 1Pa Gegevensnelheid van de microfoon: 48 kHz Opnamebereik: Tot 7 m (23 ft) Beamforming-elementen: Zes omnidirectionele digitale MEMS-microfoons die vijf adaptieve, dwarse akoestische bundels vormen Audioverwerking: Akoestische echo-onderdrukking, stemactiviteitsdetector Ruisonderdrukking: AI-gebaseerd ruisvermindering algoritme</p> <p>Interfaces:</p> <p>HDMI uit: 1 HDMI in: 1 USB: 1x Type A, 1x Type C Netwerk: 10/100/1G Ethernet Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p>	<p>Vermogen en kabels:</p> <p>Stroomtoevoer: Autodetectie Bedrijfsspanning: 100 - 240 V, 19 V, 2,1 A Afmetingen stroomtoevoer: 114 mm (4,48 in) x 47 mm (1,85 in) x 32,3 mm (1,27 in) DC-kabel: 1,5 m (5 ft) AC-kabel: 1 m (4,9 ft) HDMI 1.4-kabel: 2 m (6,5 ft) USB-A naar USB-C 3.0-kabel: 2,2 m (7,2 ft)</p> <p>Milieu:</p> <p>Bedrijfstemperatuur: 0 tot 40 °C Opslagtemperatuur: -25 tot 70 °C Luchtvochtigheid: 10 tot 90%</p> <p>Beveiliging:</p> <p>Bestandsgebaseerde versleuteling: AES-128 Gegevensversleuteling: symmetrische sleutels, PKI Apparaatidentiteit: beveiliging door apparaatbevestiging Apparaattoegang: authenticatie met behulp van API Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPPM</p> <p>Accessoires:</p> <p>Covers: Rally Bar Huddle reinigbare cover aan de voorzijde, gebroken witte stof Bevestigingen: Wandbevestiging voor videobars, TV-bevestiging voor videobars Touchcontroller: Logitech Tap en Tap IP</p>
ONDERDEELNUMMER		
960-001501		

logitech®

logitech.com/rallybarhuddle

Neem contact op met uw reseller of neem contact met ons op via logitech.com/vcsales

Logitech Americas
 7700 Gateway Blvd.
 Newark, CA 94560
 Verenigde Staten

Logitech Europe S.A.
 EPFL - Quartier de l'Innovation
 Daniel Borel Innovation Center
 CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
 Tel.: 852-2821-5900
 Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, Rally Bar Huddle, Sync en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech Europe S.A. en/of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.

Microsoft en Windows zijn handelsmerken van Microsoft Corporation. Zoom is een handelsmerk van Zoom Video Communications, Inc. Google Meet is een handelsmerk van Google LLC. macOS is een handelsmerk van Apple Inc. USB-C is een handelsmerk van USB Implementers Forum. Alle andere handelsmerken van derden zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in juni 2023